

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,  
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)  
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

**Утверждаю**  
Технический директор органа инспекции,  
врач по коммунальной гигиене филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



А.Е. Калинин

« 13 апреля 2026 г. »

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 784 -2026

Заключение составлено 10-00 13.04.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/1653-2026 от 07.04.2026  
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Калинин Антон Евгеньевич	Врач по коммунальной гигиене	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.2504842, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.07.2027
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.4172060, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.05.2030г

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 07.04.2026 по 13.04.2026  
Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по  
адресу: 623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4  
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" Топоркова Светлана Викторовна - 623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «07» апреля 2026 г.

Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 165 от 18.04.2023 года;

Копия Выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-56929154 от 01.04.2026 года, выданной Межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Свердловской области;

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 66 АД № 349493 от 15.06.2010 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 66 АГ 839316 выдано 13.10.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического паспорта на здание школы № 2, выданного Артемовским бюро технической инвентаризации;

План земельного участка;

Копия акта обследования технического состояния оборудования от 02.04.2026 г., составленного ООО «Уралстройсертификация»;

Копия акта объектов основных средств и материальных ценностей от 01.04.2026 г. (оборудование столовой), подписанного директором МБОУ «СОШ №2»;

Копия акта на технологическое и холодильное оборудование, находящееся в столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» от 02.04.2026 г., составленного организатором питания ООО «Общественное питание» (Юр. Адрес - 620092, Свердловская Область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 19, к. 1, кв. 45);

Копия акта № 13 технического контроля водоснабжения от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта № 14 технического контроля системы отопления от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта № 15 технического контроля канализации от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/03425 от 11.12.2025 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03426-25 от 11.12.2025 г., Копия

протокола испытаний воды из разводящей сети № 66-01-01/19485-25, 66-01-01/19491-25, 66-01-01/19491-25 от 08.12.2025 г., выполненные Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"
2.	адрес	623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4
3.	дата регистрации	04.12.2002
4.	ИНН	6602007163
5.	ОКПО	51817197
6.	ОГРН	1026600580148
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.12
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Топоркова Светлана Викторовна директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363) 5-72-75 shkola2art@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул						
2.	адрес	623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Топоркова Светлана Викторовна директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(34363) 5-72-75						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	10	0	75	0	0	0
		женщины	10					
		подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
-------	-----------------	-----------

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1., 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (девятый абзац), 2.4.6.1., 2.4.6.2. (первый, шестой, седьмой, восьмой абзацы), 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.(первый, второй абзац), 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2.

#### Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенными расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организации бытового обслуживания работающих

07 апреля 2026 г. с 11-00 до 13-00 на заявки субъекта права № 66-20-002/1653-2026 от 07.04.2026г. специалистами Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4. Пребывание детей планируется в дневное время с 9.00 до 14.30 без организации сна. Планируется в первую летнюю оздоровительную смену с 27.05.2026 по 22.06.2026 оздоровить 75 детей.

#### Территория

Земельный участок используется на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 66 АД № 349493 от 15.06.2010 года., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, частично - насаждениями. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона расположена у здания школы. У учреждения имеется собственный стадион с естественным ровным покрытием (утрамбованный грунт). Территория организации ограждена забором. Зона отдыха расположена перед фасадом здания, представлена пешеходными асфальтированными дорожками без дефектов. Построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью объекта, на территории нет. Входы в здание оборудованы тамбурами. Покрытие дорожек, подъездов к зданию не имеет дефектов и повреждений. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. Оборудована контейнерная площадка с бетонным покрытием, предусмотрен пластиковый контейнер с крышкой, с 3 сторон площадка имеет ограждение, высота которого превышает высоту

контейнеров, размер водонепроницаемого покрытия 1 м во все стороны от края основания контейнера.

### **Здание**

Здание учреждения двухэтажное. Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Помещения для лагеря дневного пребывания расположены на первом этаже здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, столовую, спортивный зал, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей, ячейками для обуви. В качестве игровых помещений планируется использование **кабинета № 13 (№ 8 согласно технического паспорта)** площадью 49,8 кв.м на 1 этаже – позволяет разместить 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **кабинет № 14 (№ 7 согласно технического паспорта)** площадью 48,1 кв.м - позволяет разместить 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **кабинета № 15 (№ 6 согласно технического паспорта)** площадью 49,2 кв.м – позволяет разместить 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **кабинета № 16 (№ 5 согласно технического паспорта)** площадью 47,4 кв.м – позволяет разместить 18 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, Отделка игровых: пол – деревянный, покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Игровые, рекреации, обеденный зал оборудованы рециркуляторами облучателями воздуха настенными.

В каждой игровой предусмотрено ученические учебные столы, стулья. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Вся учебная мебель промаркирована.

**Спортивный зал площадью 290,4 кв. м (№ 32 согласно технического паспорта)** – расположен в пристрое на 1 этаже. При спортивном зале предусмотрены отдельные раздевалки для мальчиков и девочек раздевалки, кладовая спортивного инвентаря. Отделка раздевалок и спортивного зала: пол – деревянный, покрыт масляной краской, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

### **Питание**

В учреждении имеется пищеблок, работающий на сырье. Обеденный зал площадью 108,2 кв.м (№ 19 согласно технического паспорта). С учетом планируемого к отдыху количества детей, площадь на 1 посадочное место соответствует гигиеническим нормативам и составляет 1,7 кв.м при нормативе площади не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Для мытья рук имеется 5 умывальных раковин с подводкой холодной воды, горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа. С учётом планируемого к отдыху количества детей, умывальных раковин перед обеденным залом достаточно (должно быть не менее 1 умывальной раковины на 20 посадочных мест). При умывальных раковинах предусмотрены 5 электрополотенец, которые находятся в исправном состоянии, мыло в наличии. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Площадь пищеблока составляет 153,2 кв.м. Пищеблок состоит из горячего цеха, цеха холодных закусок, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды, овощного цеха, мясо-рыбного цеха, складского помещения, туалета для сотрудников пищеблока.

Отделка пищеблока: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой выше покраска водно-дисперсионной краской, потолок – окрашен водно-дисперсионной краской. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Горячей водой обеспечены за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. **Моечная столовой посуды** оборудована 5-секционной производственной ванной для мытья посуды, **моечная кухонной посуды** – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками, раковиной для мытья рук. Моечные также оборудованы решетчатыми стеллажами для столовой и кухонной посуды, умывальными раковинами. **Оборудование цеха холодных закусок:** умывальная раковина, столы цельнометаллические – 3, 2 производственные ванны для овощей и фруктов, ультрафиолетовой установкой для обеззараживания воздуха, машина протирочно-резательная. **Оборудование овощного цеха:** умывальная раковина, 2 производственные ванны, 2 стола цельнометаллических, холодильник бытовой. **Оборудование мясо-рыбного цеха:** 3 производственные ванны, умывальная раковина, 3 стола цельнометаллических, мясорубка, весы. **Горячий цех** оборудован двумя производственными столами, двумя электрическими плитами с жарочными шкафами, электрической сковородой, пароконвектоматом, машиной протирочно-резательной, установлена производственная ванна, раковина для мытья рук, хлебный шкаф, стол для нарезки хлеба, бытовой холодильник, весы, мармит электрический универсальный на раздаче. **Складское помещение** оборудовано стеллажами, бытовым холодильником, морозильной камерой, холодильной витриной, двумя морозильными камерами в коридоре. **В туалете** установлен унитаз и умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Перед туалетом предусмотрен дозатор с антисептиком для рук. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлена копия акта на технологическое и холодильное оборудование, находящееся в столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» от 02.04.2026 г., составленного организатором питания ООО «Общественное питание» (Юридический адрес - 620092, Свердловская Область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 19, к. 1, кв. 45), в соответствии с которым оборудование пищеблока находится в исправном состоянии, соответствует паспортным данным и не требует ремонта.

При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов. Система вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована над источниками повышенного выделения тепла и влаги в производственных помещениях пищеблока. Предоставлена копия акта обследования технического состояния оборудования от 02.04.2026 г., составленного ООО «Уралстройсертификация». По результатам проверки установлено: вентиляционные установки пригодны к эксплуатации.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятия общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений. Для горячего водоснабжения используются электроводонагреватели накопительного типа: 150 л., 150 л. 250 л., в туалете для сотрудников установлен проточный водонагреватель.

При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Кухонной посуды достаточно для планируемого к отдыху количества детей: кастрюля 1 блюдо – 2 штуки по 20 л, 1 – 30 л, кастрюли для приготовления 2 блюд – 30 л – 1 штука, 10 л – 3 штуки, 5 л – 2 штуки, 4 л – 1 штука, 3 л – 3 штуки, 2 л – 1 штука, 1 литр – 1 штука, кастрюли для приготовления 3 блюд – 15 л – 1 штука, 20 л – 2 штуки. Данная посуда имеется в наличии, что установлено в ходе проведения экспертизы. Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали.

### **Медицинский кабинет**

В учреждении предусмотрен медицинский кабинет, состоящий из кабинета приёма площадью 26,7 кв.м (№44 по техническому паспорту) и процедурного кабинета площадью 12,7 кв.м (№43 в соответствии с техническим паспортом). Изолятор не предусмотрен проектом. Оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, горячая вода - за счёт электроводонагревателя накопительного типа.

### **Туалеты**

Туалеты расположены на 1 этаже. При входе в туалетные расположены по две умывальных раковины, установлено по одному электрополотенцу, электрополотенца исправны. Умывальные раковины для рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, горячая вода - за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами, туалет для мальчиков оборудован 4 унитазами и одним писсуаром. Туалеты оборудованы кабинетами с дверями. Отделка туалетов: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой, выше – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Унитазы

оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала выделен отдельный санитарный узел с одним унитазом. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, мыло и туалетная бумага в наличии. Предусмотрены локтевые дозаторы с антисептиками. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное закрывающееся помещение на 1 этаже.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.

#### **Отопление и вентиляция**

Здание школы оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции. В игровых Вентиляция естественная, вытяжная вентиляция в помещениях пищеблока. Оконные блоки выполнены из пластиковых стеклопакетов. Проводить проветривание возможно через откидные рамы. Температура воздуха в игровых помещениях составляет  $23,0 \pm 0,23 - 24,0 \pm 0,23$  ° С при нормативе 20-24° С, относительная влажность воздуха составляет 49-53+3,5 % при нормативе 40-60 % для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, температура воздуха в спортивном зале составляет  $18 \pm 0,23$  ° С при нормативе 18-20 ° С для спортивных залов, относительная влажность воздуха в спортивном зале составляет 62+3,5% при нормативе 40-60%, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/03426-25 от 11.12.2025 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Термометры для контроля температуры воздуха в наличии. Ограждение отопительных приборов не предусмотрено.

Исправность систем коммуникаций (холодное водоснабжение, канализация, отопление) подтверждается соответствующими актами: копия акта № 13 технического контроля водоснабжения от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения; копия акта № 14 технического контроля системы отопления от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения; копия акта № 15 технического контроля канализации от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения.

#### **Освещение**

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна оборудованы жалюзи. Уровни искусственного освещения помещений соответствуют требованиям санитарных правил и составляют 455+-58 люкс – 586+-79 люкс при нормативе не менее 300 люкс что подтверждается копией протокола испытаний № № П-02/03425 от 11.12.2025 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении

не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения - белый. Не допускается использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

### **Водоснабжение и питьевой режим**

Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией. Горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей накопительного типа. Холодная и горячая вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены умывальные раковины при обеденном зале, пищеблок, медицинский блок, в туалетах для детей и сотрудников.

Вода питьевая отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается копией протоколов испытаний № 66-01-01/19485-25, 66-01-01/19491-25, 66-01-01/19491-25 от 08.12.2025 г., выполненным Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Отбор пробы воды проведен на пищеблоке школы и из питьевых фонтанчиков 01.12.2025 г. в 11.40, 11.45 и 11.50 соответственно помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Богачевой К.И.

Питьевой режим: на 1 этаже оборудовано 2 стационарных питьевых фонтанчика.

Измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности проведены 31.10.2025 г. с 09.20 до 10.20 экспертом-физиком Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" Шарафеевым А.Р. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Измерения расстояний от контейнера до края бетонной плиты по периметру, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) ±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/16-10-2025/475600269 от 16.10.2025 до 15.10.2026.

Несоответствия требований НД не установлено

### **3. Выводы:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" предполагает использовать для осуществления организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных по адресу: 623783, Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, ул. Котовского, стр.4

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по коммунальной гигиене филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском и Режевском  
районах»



Калинин Антон Евгеньевич

Помощник врача по гигиене детей и  
подростков филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 165 от 18.04.2023 года;

Копия Выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26-56929154 от 01.04.2026 года, выданной Межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Свердловской области;

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 66 АД № 349493 от 15.06.2010 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 66 АГ 839316 выдано 13.10.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического паспорта на здание школы № 2, выданного Артемовским бюро технической инвентаризации;

План земельного участка;

Копия акта обследования технического состояния оборудования от 02.04.2026 г., составленного ООО «Уралстройсертификация»;

Копия акта объектов основных средств и материальных ценностей от 01.04.2026 г. (оборудование столовой), подписанного директором МБОУ «СОШ №2»;

Копия акта на технологическое и холодильное оборудование, находящееся в столовой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» от 02.04.2026 г., составленного организатором питания ООО «Общественное питание» (Юр. Адрес - 620092, Свердловская Область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 19, к. 1, кв. 45);

Копия акта № 13 технического контроля водоснабжения от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения; копия акта № 14 технического контроля системы отопления от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения; копия акта № 15 технического контроля канализации от 30.05.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/03425 от 11.12.2025 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03426-25 от 11.12.2025 г., Копия протокола испытаний воды из разводящей сети № 66-01-01/19485-25, 66-01-01/19491-25, 66-01-01/19491-25 от 08.12.2025 г., выполненные Испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

*директор МБОУ СОШ №2*

должность

*[Подпись]*

подпись

*16 апреля 2026 г.*

*Толориев С. В.*

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя