



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. директора МБОУ «СОШ №2»

«СОШ №2»

Топоркова С.В.

«29» августа 2025 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2»

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 623783, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Котовского, д. 4, тел. 8(34363)5-72-75, e-mail: shkola2art@mail.ru , сайт <https://shkola2art.uralschool.ru/>

1.3. Основание для пользования объектом: Оперативное управление

1.4. Форма собственности: Государственная

1.5. Территориальная принадлежность: Муниципальная

1.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Артемовского муниципального округа

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18, тел. 8(34363)2-46-47; 8(34363)2-48-73, e-mail: artuo_02@mail.ru ; факс (34363)2-46-47

1.8. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

1.9. Категория обслуживаемого населения: дети от 6,5 до 18 лет

1.10. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь здания 2300 кв. м

- площадь земельного участка: 30000 кв. м

1.11. Год постройки здания 1940 год

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026 год – текущий косметический ремонт

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

Сфера деятельности: Образование, организация отдыха детей и их оздоровление

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 320 человек, вместимость, пропускная способность 480 человек)

Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 чел.;
- инвалиды-колясочники – нет;
- инвалиды по зрению – нет;
- инвалиды по слуху – нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 4 чел.;
- с нарушениями речи – нет;
- с РАС умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 0 человек;
- другие – 20 человек

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

- инклюзивное образование – да;
- на дому 2 чел.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Общественным транспортом – автобусы № 14, № 14А, № 111А до остановки «Дальневосточная», далее пешком до образовательной организации, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

2.2.2. Время движения (пешком) 8 минут

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые один перекресток; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступность всех зон и помещений (универсальная)

Б – доступны специально выделенные участки и помещения

ДУ – доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

ВНД – не организована доступность

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Соответствует
2	Предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Соответствует
3	Сменные кресла-коляски	Соответствует
4	Адаптированные лифты	Отсутствуют
5	Поручни	Соответствует
6	Пандусы	Соответствует
7	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
8	Раздвижные двери	Отсутствуют
9	Доступные входные группы	Доступны
*10	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
11	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частично соответствует
12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	Частично имеются
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеются
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (С, Г, У)

* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О – люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – слепые и слабовидящие;

Г – глухие и глухонемые;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
11	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт МБОУ «СОШ №2» https://shkola2art.uralschool.ru/ адаптирован для лиц с нарушением зрения: реализована версия для слабовидящих, обеспечена масштабируемость текста, достаточный уровень контрастности, альтернативное текстовое описание для графических элементов.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
		На сайте в разделе «Доступная среда» размещены: паспорт доступности объекта, информация о мерах по обеспечению доступности здания и услуг, контактные данные ответственных лиц, схемы путей движения и доступных входов. Информация на сайте доступна без регистрации и авторизации

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **до особых указаний, при наличии финансирования.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru/region/auth/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «__» _____ 2025 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.